


'39 CHEVY® COUPE STREET ROD



A favorite among motorists of the late 1930's, this 1939 Chevrolet® Master Deluxe Coupe is a perfect candidate for hot rodders to modify with speed and custom equipment. This Chevy® is a classic street rod that will attract attention wherever it may appear. Your Monogram model features a removable hood, a detailed 427 cu. in. engine complete with GMC blower and dual carbs, competition wheels, custom high back bucket seats, and decals with colorful custom graphics.

Un favori chez les automobilistes de la fin des années 1930, ce Chevrolet® Coupé Master Deluxe 1939 est un candidat parfait pour être modifié par les amateurs de hot rod avec du matériel pour plus de vitesse et de l'équipement personnalisé. Ce Chevy® est un hot rod classique dédié à la route qui attire l'attention partout où il fait son apparition. Votre modèle Monogram offre un capot amovible, un moteur détaillé de 427 po3 complet avec soufflante et double carburateurs GMC, roues de compétition, sièges anatomiques à dossier élevé et décalcomanie avec graphiques personnalisés haut s en couleur.

Un favorito entre los automovilistas de fines de los años '1930, este Chevrolet® Master Deluxe Coupe 1939 es un candidato perfecto para que los amantes de los autos personalizados lo modifiquen con equipamiento de velocidad y accesorios especiales. Este Chevy® es un auto personalizado callejero clásico que atraerá la atención dondequiera que aparezca. Su modelo del monograma tiene una capota desmontable, un motor detallado de 427 pulgadas cúbicas, con ventilador GMC y doble carburador, neumáticos de competencia, asientos traseros altos personalizados, y calcomanías con gráficos coloridos personalizados.

READ THIS BEFORE YOU BEGIN

- * Study the assembly drawings.
- * Each plastic part is identified by a number.
- * In the assembly drawings, some parts will be marked by a star ★ to indicate chrome plated plastic.
- * For better paint and decal adhesion, wash the plastic parts in a mild detergent solution. Rinse and let air dry.
- * Check the fit of each piece before cementing in place.
- * Use only cement for polystyrene plastic.
- * Scrape plating and paint from areas to be cemented.
- * Allow paint to dry thoroughly before handling parts.
- * Any unused parts may be discarded.

LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER

- * Étudiez les plans d'assemblage.
- * Chaque pièce de plastique est identifiée par un numéro.
- * Dans les plans d'assemblage, certaines pièces seront marquées d'une étoile ★ pour indiquer des pièces en plastique plaquées chrome.
- * Pour une meilleure adhésion de la peinture et de la décalcomanie, lavez les pièces en plastique dans une solution de détergent doux. Rincez et laissez sécher à l'air.
- * Vérifiez l'ajustement de chaque pièce avant de la coller en place.
- * Utilisez uniquement de la colle pour plastique au polystyrène.
- * Grattez toute peinture et le placage sur les régions à coller.
- * Laissez sécher la peinture complètement avant de manipuler des pièces.
- * Toute pièce non-utilisée peut être jetée.

LEA ESTO ANTES DE EMPEZAR

- * Estudie los dibujos de ensamblaje.
- * Cada parte plástica está identificada con un número.
- * En los dibujos de ensamblaje, algunas partes aparecerán marcadas con una estrella ★ para indicar plástico enchapado en cromo.
- * Para mejor adhesión de pintura y calcomanías, lave las partes plásticas en una solución de detergente suave. Enjuague y deje secar al aire.
- * Verifique el encastre de cada pieza antes de cementar en su lugar.
- * Use sólo cemento para plástico de poliestireno.
- * Raspe las placas y la pintura de las áreas a cementar.
- * Deje secar la pintura totalmente antes de manipular las partes.
- * Cualesquiera partes sin usar se pueden descartar.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions or comments, call our hotline at: (800) 833-3570 or visit our website : www.revell.com

Be sure to include the plan number (85424120200), part number description, and your return address and phone number or, please write to:

**Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007**

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou commentaire, contactez notre ligne d'assistance au: (800) 833-3570 ou Visitez notre site Web: www.revell.com

Assurez-vous d'inclure le numéro de plan (85424120200), la description du numéro de pièce, votre adresse de retour et votre numéro de téléphone ou, écrivez à:

**Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007**

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame a nuestra línea directa al: (800) 833-3570 o Visite nuestro sitio web: www.revell.com

Asegúrese de incluir el número de plano (85424120200), descripción del número de parte, y su dirección y número de teléfono para responder o, sírvase escribir a:

**Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007**

PAINT GUIDE <i>This paint guide is provided to complete this kit as shown on the box.</i>	GUIDE DE PEINTURE <i>Ce guide de peinture est fourni pour compléter cet ensemble tel qu'indiqué sur l'emballage.</i>	GUÍA DE PINTURA <i>Esta guía de pintura se suministra para completar este equipo tal como se muestra en la caja.</i>
A Aluminum	Aluminium	Aluminio
B Chevrolet Engine Red	Rouge moteur Chevrolet	Rojo motor Chevrolet
C Flat Tan	Havane mat	Marrón claro plano
D Gloss Cream	Crème lustrée	Crema brillante
E Gloss Peach	Pêche lustrée	Melocotón brillante
F Semi Gloss Black	Noir satiné	Negro semibrillante
G Silver	Argent	Plata
H Steel	Acier	Acero
I Transparent Red	Rouge transparent	Rojo transparente
J Body Color	Couleur de carrosserie	Color de carrocería




DECAL APPLICATION INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE DÉCALCOMANIE	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE CALCOMANÍAS
1. Cut desired decal from sheet. 2. Dip decal in water for a few seconds. 3. Place wet decal on paper towel. 4. Wait until decal is movable on paper backing. 5. Place decal in position on model, face up and slide backing away. 6. Press out air bubbles with a soft damp cloth. 7. Milkyness that may appear is for better decal adhesion and will dry clear. Wipe away any excess adhesive. 8. Do not touch decal until fully dry. 9. Allow the decals 48 hours to dry before applying clear coat. 10. Decals are compatible with setting solutions or solvents.	1. Découpez la décalcomanie désirée sur la feuille. 2. Trempez la décalcomanie durant quelques secondes dans l'eau. 3. Placez la décalcomanie sur une serviette de papier. 4. Attendez jusqu'à ce que la décalcomanie puisse être retirée de l'endos en papier. 5. Placez la décalcomanie en position sur votre modèle, face vers le haut, et retirez l'endos. 6. Pressez pour évacuer les bulles d'air avec un chiffon doux humide. 7. La formation d'un voile blanchâtre qui pourrait apparaître sert à la meilleure adhésion de la décalcomanie et deviendra claire une fois séchée. Nettoyez tout excès d'adhésif. 8. Ne touchez pas la décalcomanie tant qu'elle ne sera pas entièrement séchée. 9. Laissez sécher la décalcomanie durant 48 heures avant d'appliquer un enduit protecteur. 10. Les décalcomanies sont compatibles avec les solutions de séchage et les solvants.	1. Corte la calcomanía deseada de la lámina. 2. Sumerja la calcomanía en agua por unos segundos. 3. Coloque la calcomanía húmeda sobre una toalla de papel. 4. Espere hasta que la calcomanía se mueva en la lámina posterior de papel. 5. Coloque la calcomanía en posición sobre el modelo, con la cara hacia arriba y deslice la lámina posterior hasta quitarlo. 6. Presione para quitar las burbujas de aire con un trapo suave húmedo. 7. La lechosidad que puede aparecer es para una mejor adhesión de la calcomanía y se secará completamente. Limpie cualquier exceso de adhesivo. 8. No toque la calcomanía hasta que esté totalmente seca. 9. Deje secar las calcomanías 48 horas antes de aplicar "clear coat". 10. Las calcomanías son compatibles con las soluciones de fijación o los solventes.

* REPEAT SEVERAL TIMES * A RÉPÉTEZ PLUSIEURS FOIS * REPITA VARIAS VECES	* REPEAT PROCEDURE * RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE * REPITA EL PROCEDIMIENTO	* OPTIONAL PARTS * PIÈCES OPTIONNELLES * PARTES OPCIONALES	* DECAL * DÉCALCOMANIE * CALCOMANÍA	* ASSEMBLY CAUTION * AVERTISSEMENT POUR L'ASSEMBLAGE * PRECAUCIÓN DE ENSAMBLAJE	* CEMENT TOGETHER * COLLER ENSEMBLE * CEMENTAR Y UNIR	* REMOVE AND THROW AWAY * RETIREZ ET JETER * RETIRE Y DESCARTE	* DO NOT CEMENT * NE PAS COLLER * NO CEMENTAR
* OPEN HOLE * LAISSEZ SÉCHER LES PIÈCES * ABRA AGUERO	* REMOVE TAPE * RUBAN AMOVIBLE * CINTA DEMONTABLE	* RUBBER BAND TOGETHER * SERRER ENSEMBLE AVEC UNE BANDE ÉLASTIQUE * UNA CON BANDA ELÁSTICA	* STICKER DECAL * DÉCALCOMANIE AUTOCOLLANTE * CALCOMANÍA AUTOADHESIVA	* WEIGHT * POIDS * PESO	* TRIM OFF * DÉCOUPEZ * RECORTE	* HEATED SCREWDRIVER END * POINTE CHAUFFÉE DE TOURNEVIS * EXTREMO DE DESTORNILLADOR CALENTADO	



#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
2	Body	Carrosserie	Cuerpo
3	Fender Assembly	Assemblage d'aile	Ensamblaje del guardafangos
5	Frame	Châssis	Marco
6	Rear Axle Assembly	Assemblage de l'essieu arrière	Ensamblaje del eje trasero
7	Front Axle Assembly	Assemblage d'essieu avant	Ensamblaje del eje delantero
8	Rt. Headlight Housing	Cabinet de phare de route droit	Carcasa de faro reflector derecho
9	Radiator	Radiateur	Radiador
10	Hood	Capot	Capó
11	Hood Scoop	Prise d'air de capot	Entrada de aire de la capota
16	Trunk Handle	Poignée du coffre	Manija del maletero
17	Taillight Housing	Cabinet de feu arrière	Carcasa de luz trasera
18	Inner Wheel	Roue intérieure	Rueda interna
20	Interior	Intérieur	Interior
21	Seat Back	Siège arrière	Respaldo de asiento
22	Bucket Seat	Siège anatomique	Asiento con rotador
23	Steering Wheel	Volant	Volante de dirección
24	Dashboard	Tableau de bord	Tablero
25	Lt. Engine Half	Moitié gauche du moteur	Mitad izquierda del motor
26	Rt. Engine Half	Moitié droite du moteur	Mitad derecha del motor
27	Cylinder Head	Culasse	Culata de cilindros
28	Engine Front	Avant du moteur	Frente del motor
29	Alternator	Alternateur	Alternador
30	Alternator Belt	Courroie d'alternateur	Correa del alternador
31	Lt. Exhaust Header	Raccord d'échappement gauche	Cabezal del escape izquierdo
32	Rt. Exhaust Header	Raccord d'échappement droit	Cabezal del escape derecho
33	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
34	Carburetor	Carburateur	Carburador
36	Blower Belt	Courroie de soufflante	Correa del ventilador
37	Intake Manifold	Collecteur d'admission	Colector de admisión

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
41	Front Shock	Amortisseur avant	Choque delantero
42	Rear Shock	Amortisseur arrière	Amortiguador trasero
43	Grille	Grille	Parrilla
45	Headlight Bezel	Enjoliveur du phare de route	Bisel de faro
46	Front Bumper	Pare-chocs avant	Parachoques delantero
47	Rear Bumper	Pare-chocs arrière	Parachoques trasero
50	Taillight	Feu arrière	Luz trasera
53	Antenna	Antenne	Antena
54	Shifter	Embrayage	Cambiador de velocidades
55	Driving Light	Phare de route	Luz direccional
56	Rocker Cover	Couvercle du culbuteur	Tapa de balancines
57	Blower Body	Châssis de la prise d'air	Cuerpo del ventilador
58	Blower Rear	Arrière de la soufflante	Parte trasera del ventilador
59	Blower Front	Avant de la soufflante	Parte delantera del ventilador
62	Gas Cap	Bouchon du réservoir d'essence	Tapa de la gasolina
63	Outer Wheel	Roue externe	Rueda externa
65	Side Mirror	Miroir latéral	Retrovisor lateral
66	Rt. Rocker Cover	Cache-culbuteurs droit	Tapa de balancines derecha
67	Lower Grille	Grille inférieure	Parrilla inferior
69	Windows	Vitres	Ventanas
74	Sunroof	Toit ouvrant	Techo solar
75	Headlight	Phare	Faro reflector
76	Driving Light Lens	Lentilles de phare de route	Lentes de luces direccionales
77	Firewall	Mur coupe-feu	Cortafuego
78	Lt. Headlight Housing	Cabinet de phare de route gauche	Carcasa de faro reflector izquierdo
86	Sun Visor	Pare-soleil	Tapasol
90	Velocity Stack	Pile de vélocité	Tobera de velocidad
106	License Plate	Plaque d'immatriculation	Placa de licencia
--	Tire	Pneu	Neumático

1




2




3

4X




4



FRONT



REAR





5



6

(2X)




7





NOTE: OPTIONAL ASSEMBLY. CAREFULLY CUT OPEN OPENING IN ROOF FOR SUNROOF.

REMARQUE: ASSEMBLAGE OPTIONNEL. DÉCOUPER SOIGNEUSEMENT L'OUVERTURE SUR LE TOIT POUR LE TOIT



NOTA: ENSAMBLAJE OPCIONAL. CUIDADOSAMENTE ABRA LA APERTURA EN EL TECHO PARA EL TECHO CORREDIZO.





8






9



10



11



12


NOTE: OPTIONAL ASSEMBLY.
CAREFULLY CUT OPEN OPENING IN
HOOD FOR SCOOP.

REMARQUE: ASSEMBLAGE
OPTIONNEL. DÉCOUPER
SOIGNEUSEMENT L'OUVERTURE
SUR LE CAPOT POUR LA PRISE
D'AIR.

NOTA: ENSAMBLAJE OPCIONAL.
CUIDADOSAMENTE ABRA LA
APERTURA EN EL CAPOTE PARA
COLOCAR LA TOMA DE AIR






*






13

(2X)



14

(2X)









NOTE: DO NOT DIP DECAL # 12, 13, 14 IN WATER. CAREFULLY CUT OUT AND USE WHITE GLUE TO ATTACH.

REMARQUE: NE PAS IMMERGER DANS L'EAU LES DÉCALCOMANIES # 12, 13 ET 14. DÉCOUPER SOIGNEUSEMENT ET UTILISER DE LA COLLE BLANCHE POUR FIXER.

NOTA: NO SUMERJA LAS CALCOMANÍAS NO. 12, 13, 14 EN AGUA. RECORTE CUIDADOSAMENTE Y UTILICE COLA BLANCA PARA SUJETAR.

VERSION A





NOTE: DO NOT DIP DECAL # 12, 13, 14 IN WATER. CAREFULLY CUT OUT AND USE WHITE GLUE TO ATTACH.

REMARQUE: NE PAS IMMERGER DANS L'EAU LES DÉCALCOMANIES # 12, 13 ET 14. DÉCOUPER SOIGNEUSEMENT ET UTILISER DE LA COLLE BLANCHE POUR FIXER.

NOTA: NO SUMERJA LAS CALCOMANÍAS NO. 12, 13, 14 EN AGUA. RECORTE CUIDADOSAMENTE Y UTILICE COLA BLANCA PARA SUJETAR.

VERSION B

