



HUEY® HOG



Your model depicts a UH-1C "Huey" gunship that was the most heavily armed version of the many gunship variants that were developed. Fitted with a nose mounted M-5 40mm grenade launcher capable of dispensing over 100 anti-personnel grenades, this gunship possessed additional firepower provided by twin M-60 machine guns and an M-200A-1 rocket pod fitted to each side mount on the fuselage. The massive and deadly firepower of this phenomenal weapon system was usually supplemented by two door gunners with hand held machine guns. The success of armed UH-1 gunships accelerated the development of the Bell AH-1, the first attack helicopter to ever serve with U.S. military forces.

Votre modèle reproduit un hélicoptère de combat UH-1C "Huey" qui était la version la plus lourdement armée de toutes les variantes d'hélico de combat qui furent développées. Muni d'un lance grenade M-5 de 40 mm monté sur le nez, capable de lancer plus de 100 grenades anti-personnelles, cet hélico de combat possédait la puissance de feu additionnelle de mitrailleurs jumeaux M-60 et une nacelle roquettes M-200A-1 montée sur chaque côté du fuselage. La massive et létale puissance de feu de ce système d'armement phénoménal était habituellement supplémente par deux artilleurs aux portes munis de mitraillettes à main. Le succès de ces hélicos de combat armés UH-1 aura accéléré le développement du AH-1 de Bell, soit le premier hélicoptère d'attaque à avoir servi avec les forces militaires américaines.

Su modelo muestra un helicóptero artillado UH-1C "Huey" que fue la versión más fuertemente armada de las variantes de los helicópteros artillados que se desarrollaron. Equipado con un lanzagranadas M-5 de 40 mm montado en la nariz, capaz de suministrar más de 100 granadas anti-personal, este helicóptero de combate tenía poder de fuego adicional proporcionado por dos ametralladoras M-60 y un controlador de cohetes M-200A-1 instalado en cada lado de montaje en el fuselaje. La potencia de fuego masiva y mortal de este sistema de armas fenomenal fue complementada generalmente por dos artilleros de puerta con ametralladoras manuales. El éxito de los helicópteros artillados UH-1 aceleró el desarrollo del Bell AH-1, el primer helicóptero de ataque en servir con las fuerzas militares de EE.UU.

READ THIS BEFORE YOU BEGIN

- * Study the assembly drawings.
- * Each plastic part is identified by a number.
- * In the assembly drawings, some parts will be marked by a star ★ to indicate chrome plated plastic.
- * For better paint and decal adhesion, wash the plastic parts in a mild detergent solution. Rinse and let air dry.
- * Check the fit of each piece before cementing in place.
- * Use only cement for polystyrene plastic.
- * Scrape plating and paint from areas to be cemented.
- * Allow paint to dry thoroughly before handling parts.
- * Any unused parts may be discarded.

LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER

- * Étudiez les plans d'assemblage.
- * Chaque pièce de plastique est identifiée par un numéro.
- * Dans les plans d'assemblage, certaines pièces seront marquées d'une étoile ★ pour indiquer des pièces en plastique plaquées chrome.
- * Pour une meilleure adhésion de la peinture et de la décalcomanie, lavez les pièces en plastique dans une solution de détergent doux. Rincez et laissez sécher à l'air.
- * Vérifiez l'ajustement de chaque pièce avant de la coller en place.
- * Utilisez uniquement de la colle pour plastique au polystyrène.
- * Grattez toute peinture et le placage sur les régions à coller.
- * Laissez sécher la peinture complètement avant de manipuler des pièces.
- * Toute pièce non-utilisée peut être jetée.

LEA ESTO ANTES DE EMPEZAR

- * Estudie los dibujos de ensamblaje.
- * Cada parte plástica está identificada con un número.
- * En los dibujos de ensamblaje, algunas partes aparecerán marcadas con una estrella ★ para indicar plástico enchapado en cromo.
- * Para mejor adhesión de pintura y calcomanías, lave las partes plásticas en una solución de detergente suave. Enjuague y deje secar al aire.
- * Verifique el encastre de cada pieza antes de cementar en su lugar.
- * Use sólo cemento para plástico de poliestireno.
- * Raspe las placas y la pintura de las áreas a cementar.
- * Deje secar la pintura totalmente antes de manipular las partes.
- * Cualesquiera partes sin usar se pueden descartar.

CUSTOMER SERVICE

If you have any questions or comments, call our hotline at: (800) 833-3570 or visit our website : www.revell.com

Be sure to include the plan number (85520100200), part number description, and your return address and phone number or, please write to:

**Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007**

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Pour toute question ou commentaire, contactez notre ligne d'assistance au: (800) 833-3570 ou Visitez notre site Web: www.revell.com

Assurez-vous d'inclure le numéro de plan (85520100200), la description du numéro de pièce, votre adresse de retour et votre numéro de téléphone ou, écrivez à:

**Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007**

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene alguna pregunta o comentario, llame a nuestra línea directa al: (800) 833-3570 o Visite nuestro sitio web: www.revell.com

Asegúrese de incluir el número de plano (85520100200), descripción del número de parte, y su dirección y número de teléfono para responder o, sírvase escribir a:

**Revell Inc Consumer Service Department,
1850 Howard Street Unit A,
Elk Grove Village, Illinois 60007**

PAINT GUIDE <i>This paint guide is provided to complete this kit as shown on the box.</i>	GUIDE DE PEINTURE <i>Ce guide de peinture est fourni pour compléter cet ensemble tel qu'indiqué sur l'emballage.</i>	GUÍA DE PINTURA <i>Esta guía de pintura se suministra para completar este equipo tal como se muestra en la caja.</i>
A Brass	Laiton	Latón
B Flat Black	Noir mat	Negro mate
C Flat Gray	Gris mat	Gris mate
D Flat Red	Rouge mat	Rojo mate
E Flat Yellow	Jaune mat	Amarillo mate
F Flesh	Chair	Carne
G Gloss Black	Noir brillant	Negro brillante
H Gloss White	Blanc brillant	Blanco brillante
I Olive Drab	Gris vert	Gris oliva
J Silver	Argent	Plata


DECAL APPLICATION INSTRUCTIONS	INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION DE DÉCALCOMANIE	INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE CALCOMANÍAS
1. Cut desired decal from sheet. 2. Dip decal in water for a few seconds. 3. Place wet decal on paper towel. 4. Wait until decal is movable on paper backing. 5. Place decal in position on model, face up and slide backing away. 6. Press out air bubbles with a soft damp cloth. 7. Milkyness that may appear is for better decal adhesion and will dry clear. Wipe away any excess adhesive. 8. Do not touch decal until fully dry. 9. Allow the decals 48 hours to dry before applying clear coat. 10. Decals are compatible with setting solutions or solvents.	1. Découpez la décalcomanie désirée sur la feuille. 2. Trempez la décalcomanie durant quelques secondes dans l'eau. 3. Placez la décalcomanie sur une serviette de papier. 4. Attendez jusqu'à ce que la décalcomanie puisse être retirée de l'endos en papier. 5. Placez la décalcomanie en position sur votre modèle, face vers le haut, et retirez l'endos. 6. Pressez pour évacuer les bulles d'air avec un chiffon doux humide. 7. La formation d'un voile blanchâtre qui pourrait apparaître sert à la meilleure adhésion de la décalcomanie et deviendra claire une fois séchée. Nettoyez tout excès d'adhésif. 8. Ne touchez pas la décalcomanie tant qu'elle ne sera pas entièrement séchée. 9. Laissez sécher la décalcomanie durant 48 heures avant d'appliquer un enduit protecteur. 10. Les décalcomanies sont compatibles avec les solutions de séchage et les solvants.	1. Corte la calcomanía deseada de la lámina. 2. Sumerja la calcomanía en agua por unos segundos. 3. Coloque la calcomanía húmeda sobre una toalla de papel. 4. Espere hasta que la calcomanía se mueva en la lámina posterior de papel. 5. Coloque la calcomanía en posición sobre el modelo, con la cara hacia arriba y deslice la lámina posterior hasta quitarlo. 6. Presione para quitar las burbujas de aire con un trapo suave húmedo. 7. La lechosidad que puede aparecer es para una mejor adhesión de la calcomanía y se secará completamente. Limpie cualquier exceso de adhesivo. 8. No toque la calcomanía hasta que esté totalmente seca. 9. Deje secar las calcomanías 48 horas antes de aplicar "clear coat". 10. Las calcomanías son compatibles con las soluciones de fijación o los solventes.

* REPEAT SEVERAL TIMES * A RÉPÉTEZ PLUSIEURS FOIS * REPITA VARIAS VECES	* REPEAT PROCEDURE * RÉPÉTEZ LA PROCÉDURE * REPITA EL PROCEDIMIENTO	* OPTIONAL PARTS * PIÈCES OPTIONNELLES * PARTES OPCIONALES	* DECAL * DÉCALCOMANIE * CALCOMANÍA	* ASSEMBLY CAUTION * AVERTISSEMENT POUR L'ASSEMBLAGE * PRECAUCIÓN DE ENSAMBLAJE	* CEMENT TOGETHER * COLLER ENSEMBLE * CEMENTAR Y UNIR	* REMOVE AND THROW AWAY * RETIREZ ET JETER * RETIRE Y DESCARTE	* DO NOT CEMENT * NE PAS COLLER * NO CEMENTAR
* OPEN HOLE * LAISSEZ SECHER LES PIÈCES * ABRA AGUJERO	* REMOVE TAPE * RUBAN AMOVIBLE * CINTA DEMONTABLE	* RUBBER BAND TOGETHER * SERRER ENSEMBLE AVEC UNE BANDE ÉLASTIQUE * UNA CON BANDA ELÁSTICA	* STICKER DECAL * DÉCALCOMANIE AUTOCOLLANTE * CALCOMANÍA AUTOADHESIVA	* WEIGHT * POIDS * PESO	* TRIM OFF * DÉCOUPEZ * RECORTE	* HEATED SCREWDRIVER END * POINTE CHAUFFÉE DE TOURNEVIS * EXTREMO DE DESTORNILLADOR CALENTADO	


#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
1	Lt. Fuselage	Fuselage gauche	Fuselaje izquierdo
2	Fuselage Top	Dessus du fuselage	Parte superior del fuselaje
3	Nose	Nez	Puntal
4	Cockpit Floor	Plancher du poste de pilotage	Piso de la cabina
5	Seat	Siège	Asiento
6	Lt. Engine Half	Moitié gauche du moteur	Mitad izquierda del motor
7	Instrument Panel	Panneau d'instruments	Panel de instrumentos
8	Bulkhead	Cloison	Mamparo
9	Control Stick	Manche de commande	Palanca de control
10	Pitch Control	Commande de pas	Control de paso
11	Rear Seat	Siège arrière	Asiento trasero
12	Rear Seat Support	Support du siège arrière	Soporte del asiento trasero
13	Main Rotor Shaft	Arbre du rotor principal	Eje del rotor principal
14	Stabilizer	Stabilisateur	Estabilizador
15	Main Rotor Blade	Pale du rotor principal	Pala del rotor principal
16	Main Rotor Hub Top	Dessus du moyeu de rotor principal	Parte superior del cubo del rotor principal
17	Tail Rotor	Rotor de queue	Rotor de la cola
18	Tail Rotor Shaft	Arbre du rotor de queue	Eje del rotor de cola
19	Rt. Elevator	Élévateur droit	Elevador derecho
20	Rt. Door	Porte droite	Puerta derecha
21	Pilot	Pilote	Piloto
22	Landing Skid	Patin d'atterrissage	Patín de aterrizaje
23	Lt. Skid Wheel	Roue du patin gauche	Rueda de aterrizaje izquierda
24	Vertical Antenna	Antenne verticale	Antena vertical
25	Antenna	Antenne	Antena
26	Pitot Tube	Tube pitot	Tubo de pitot
27	Tail Skid	Sabot arrière	Patín de cola
28	Rear Gun Support	Support du canon gauche	Soporte de artillería trasera
29	Front Gun Support	Support du canon avant	Soporte de artillería delantera
30	Pedals	Frein à main	Freno de mano
31	Lt. Filter	Filtre gauche	Filtro izquierdo
32	Lt. Gun Mount	Support d'armes gauche	Montaje de armas izquierdo
33	Rt. Ammunition Belt	Bande-chargeur droite	Corre de municiones derecha
34	Pylon	Pylône	Pilón

#	PART NAME	NOM DE PARTIE	NOMBRE DE PARTE
35	Rt. Machine Guns	Mitrailleurs droits	Ametralladoras derechas
36	Lt. Grenade Launcher	Lance grenade gauche	Lanzador de granadas izquierdo
37	Grenade Launcher Tube	Tube de lance grenade	Tubo del lanzador de granadas
38	Lt. Rocket Pod Outer	Extérieur de nacelle roquette gauche	Parte externa del controlador de cohetes izquierdo
39	Rocket Pod Front	Avant de nacelle roquette	Parte delantera del controlador de cohetes
40	Rocket Pod Rear	Arrière de nacelle roquette	Parte trasera del controlador de cohetes
41	Rear Antenna	Antenne arrière	Antena trasera
42	Nose Support	Support de nez	Soporte del morro
43	Pilot Arm	Bras du clapet pilote	Brazo del piloto
44	Co-Pilot	Copilote	Copiloto
45	Rt. Top Window	Hublot supérieur droit	Ventana superior derecha
46	Rt. Window	Fenêtre droite	Ventana derecha
47	Rt. Door Window	Hublot de porte droite	Ventana de puerta derecha
48	Lt. Nose Window	Hublot de nez gauche	Ventana de morro izquierda
49	Windshield	Pare-brise	Parabrisas
65	Rt. Fuselage	Fuselage droit	Fuselaje derecho
66	Rt. Engine Half	Moitié droite du moteur	Mitad derecha del motor
67	Main Rotor Hub Bottom	Dessous du moyeu de rotor principal	Para inferior del cubo del rotor principal
69	Lt. Door	Porte gauche	Puerta izquierda
70	Rt. Skid Wheel	Roue du patin droit	Rueda de aterrizaje derecha
71	Rt. Filter	Filtre droit	Filtro derecho
72	Rt. Gun Mount	Support d'armes droit	Montaje de armas derecho
73	Lt. Ammunition Belt	Bande-chargeur gauche	Correa de municiones izquierda
74	Lt. Machine Guns	Mitrailleurs gauches	Ametralladoras izquierdas
75	Rt. Grenade Launcher	Lance grenade droit	Lanzador de granadas derecho
77	Lt. Rocket Pod Inner	Intérieur de nacelle roquette gauche	Parte interna del controlador de cohetes izquierdo
78	Rt. Rocket Pod Outer	Extérieur de nacelle roquette droite	Parte externa del controlador de cohetes derecho
79	Lt. Top Window	Hublot supérieur gauche	Ventana superior izquierda
80	Lt. Window	Fenêtre gauche	Ventana izquierda
81	Lt. Door Window	Hublot de porte gauche	Ventana de puerta izquierda
82	Rt. Nose Window	Hublot de nez droit	Ventana del morro derecha
83	Rt. Rocket Pod Inner	Intérieur de nacelle roquette droite	Parte interna del controlador de cohetes derecho
85	Main Rotor Blade	Pale du rotor principal	Pala del rotor principal
86	Lt. Elevator	Élévateur gauche	Elevador izquierdo


1



NOTE: PAINT PANEL FLAT BLACK WITH FLAT WHITE GAUGES AND SILVER DETAILS.
 REMARQUE: PEINDRE LE PANNEAU NOIR MAT AVEC LES JAUGES BLANC MAT ET LES DÉTAILS ARGENT.
 NOTA: PINTE EL PANEL EN NEGRO CON EL MEDIDOR EN BLANCO MATE Y DETALLES EN PLATEADO.





2





 SOME DETAILS OMITTED FOR CLARITY
 CERTAINS DÉTAILS SONT OMIS POUR PLUS DE CLARTÉ
 SE OMITIERON ALGUNOS DETALLES PARA CLARIDA

3



4






5


RIGHT




LEFT




BOTTOM



RIGHT




LEFT





6

70 [I]



SHOWN IN PLACE






BOTTOM



6



7



SOME DETAILS OMITTED FOR CLARITY
CERTAINS DÉTAILS SONT OMIS POUR PLUS DE CLARTÉ
SE OMITIERON ALGUNOS DETALLES PARA CLARIDA

